



RENAULT
Passion for life

Renault MASTER Шасси



Цена от

1 569 000 Р*

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, руб.
L2 Н1 Одинарная кабина, средняя база, передний привод	2,3 л, 125 л.с., МКП6	1 569 000
L3 Н1 Одинарная кабина, длинная база, передний привод	2,3 л, 125 л.с., МКП6	1 655 990
L3 Н1 Одинарная кабина, средняя база с увеличенным задним свесом, задний привод	2,3 л, 150 л.с., МКП6	1 855 990
L4 Н1 Одинарная кабина, длинная база с увеличенным задним свесом, задний привод	2,3 л, 150 л.с., МКП6	1 890 990
L2 Н1 Двойная кабина, средняя база, передний привод	2,3 л, 125 л.с., МКП6	1 815 990
L3 Н1 Двойная кабина, длинная база, передний привод	2,3 л, 125 л.с., МКП6	1 865 990
L4 Н1 Двойная кабина, длинная база с увеличенным задним свесом, задний привод	2,3 л, 150 л.с., МКП6	2 040 990

* Рекомендованная максимальная цена на версию одинарная кабина, средняя база, передний привод. Цена указана с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Версия	L2 Н1, L3 Н1		L3 Н1, L4 Н1		L2 Н1, L3 Н1		L4 Н1	
	Одинарная кабина		Одинарная кабина		Двойная кабина		Двойная кабина	
	Передний привод	Задний привод	Передний привод	Задний привод	Передний привод	Задний привод	Передний привод	Задний привод
ДИЗАЙН								
Стальные 16-е диски и колпаки колес Mini	•	•	•	•	•	•	•	•
УПРАВЛЕНИЕ								
Сдвоенные задние колеса	—	•	—	•	—	•	—	•
Гидроусилитель руля	•	•	•	•	•	•	•	•
Бортовой компьютер	•	•	•	•	•	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ								
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•	•	•	•	•
ABS + AFU (система помощи при экстренном торможении)	•	•	•	•	•	•	•	•
Дополнительные фары освещения поворотов	•	•	•	•	•	•	•	•
Система курсовой устойчивости ESP, включающая в себя систему помощи при трогании в гору Hill Start Assist	•	•	•	•	•	•	•	•
КОМФОРТ								
Одиночное сиденье водителя с подлокотником и регулировкой по высоте	•	•	•	•	•	•	•	•
2-местное переднее пассажирское сиденье (трансформирующееся в фиксированный столик)	•	•	•	•	•	•	•	•
Остекленные задние двери двойной кабины	—	—	•	•	•	•	•	•
Подголовники, регулируемые по высоте, на передних сиденьях	•	•	•	•	•	•	•	•
Вещевое отделение в верхней части салона над лобовым стеклом	•	•	•	•	•	•	•	•
Регулировка руля по высоте	•	•	•	•	•	•	•	•
Передний отопитель, 4-скоростной вентилятор салона, система рециркуляции воздуха в салоне	•	•	•	•	•	•	•	•
Металлическая перегородка с окном	•	•	•	•	•	•	•	•
Автоматическое запирание дверей при движении	•	•	•	•	•	•	•	•
Центральный замок с дистанционным управлением (ключ с двумя кнопками)	•	•	•	•	•	•	•	•
Топливный бак 100 л	•	•	•	•	•	•	•	•
Запасное колесо	•	•	•	•	•	•	•	•
Закрывающийся перчаточный ящик (охлаждаемый, если с кондиционером)	•	•	•	•	•	•	•	•
Обивка сидений ткань «Kaleido» (два оттенка серого)	•	•	•	•	•	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	•	•	•	•	•	•	•	•
Пепельница + прикуриватель	•	•	•	•	•	•	•	•
Зеркала с электроприводом и обогревом	•	•	•	•	•	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ								
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•	•	•	•	•
Защита двигателя и проводящих путей	•	•	•	•	•	•	•	•
Передние и задние брызговики	•	•	•	•	•	•	•	•
Гарантия производителя 2 года без ограничения пробега	•	•	•	•	•	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Версия	L2 H1, L3 H1	L3 H1, L4 H1	L2 H1, L3 H1	L4 H1
	Одинарная кабина		Двойная кабина	
	Передний привод	Задний привод	Передний привод	Задний привод
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС				
Пакет «Комфорт»: Кондиционер с фильтром тонкой очистки; Круиз-контроль; Водительское сиденье с поясничной регулировкой	38 990	38 990	38 990	38 990
Пакет «Электро»: Противотуманные фары; Подогрев водительского сиденья; Передний импульсный электростеклоподъемник водителя *	13 990	13 990	13 990	13 990
Пакет «Безопасность»: Передняя подушка безопасности пассажира и боковая подушка безопасности со стороны водителя ¹	15 990	15 990	15 990	15 990
Пакет «Профи 1»: Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира; Выдвижной планшет для документов	4 990	4 990	4 990	4 990
ДИЗАЙН				
Окраска «металлик»	15 990	15 990	15 990	15 990
Колпаки колес Maxi	2 990	—	2 990	—
Обивка сидений ткань «Funaiа» (Сине-красная)	1 990	1 990	1 990	1 990
КОМФОРТ				
Кондиционер с фильтром тонкой очистки	35 990	35 990	35 990	35 990
2-хместное пассажирское сиденье с вещевым отделением и возможностью трансформации в поворотный столик	8 990	8 990	8 990	8 990
Противотуманные фары	6 990	6 990	6 990	6 990
Боковые зеркала заднего вида на длинном кронштейне ²	2 990	2 990	2 990	2 990
MP3-CD магнитола с USB, Bluetooth, AUX	20 990	20 990	20 990	20 990
MP3 магнитола с USB, без CD, Bluetooth, AUX	10 990	10 990	10 990	10 990
Аудиоподготовка	4 990	4 990	4 990	4 990
Подогрев сиденья водителя *	6 990	6 990	6 990	6 990
Круиз-контроль	3 990	3 990	3 990	3 990
Сигнализация	20 990	20 990	20 990	20 990
Блокировка внутренних ручек дверей	6 990	6 990	6 990	6 990
Ключ «свободные руки» (с дистанционным распознаванием) с 2-мя кнопками	10 990	10 990	10 990	10 990
Дополнительный (третий) ключ	6 990	6 990	6 990	6 990
Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира	3 990	3 990	3 990	3 990
Подрессоренное сиденье водителя ³	25 990	25 990	25 990	25 990
Крепеж для сцепления с прицепом	11 990	11 990	11 990	11 990
Блокировка заднего дифференциала	—	25 990	—	25 990
ОПЦИИ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ				
Генератор тока 185 А	3 990	—	3 990	—
Дополнительный разъем для подключения к сети *	8 990	8 990	8 990	8 990
Проводка с разъемом с 6 контактами *	6 990	6 990	6 990	6 990
Удлиненный кабель для подключения задних фонарей	990	990	990	990
Дополнительные разъемы для подключения оборудования *	990	990	—	—
Усилитель оборотов холостого хода	1 990	1 990	1 990	—
Отбор мощности на коробке ⁴	—	35 990	—	35 990

Максимальное количество опций — 17.

* Для версий с передним приводом обязателен заказ опции «Генератор тока 185 А».

¹ Несовместимо с пакетом «Профи 1».

² Опция не доступна для версии L2 H1.

³ Несовместимо с пакетом «Безопасность».

⁴ Несовместимо с усилителем оборотов холостого хода (RALENT).

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографии, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия	L2 H1	L3 H1	L3 H1	L4 H1	L2 H1	L3 H1	L4 H1
Двигатель, л				2,3			
Коробка передач				МКП6			
Привод	Передний		Задний		Передний		Задний
Кабина	Одинарная			Двойная			
ДВИГАТЕЛЬ							
Рабочий объем, см ³				2299			
Число цилиндров/клапанов				4 /16			
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	92 (125) / 3500		110 (150) / 3500		92 (125) / 3500		110 (150) / 3500
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	310/1250		350/1500		310/1250		350/1500
Тип впрыска				Common Rail			
Тип топлива				Дизель			
Норма токсичности	Евро-4		Евро-5		Евро-4		Евро-5
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ							
Диаметр поворота по оси следа наружного колеса / по наиболее удаленной точке переднего бампера, м				15,7 / 16,2			
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 93-116*							
В городском цикле, л/100 км	9,5	9,5	10,0	10,0	9,5	9,5	10,0
В загородном цикле, л/100 км	7,1	7,1	8,9	8,9	7,1	7,1	8,9
В смешанном цикле, л/100 км	8,0	8,0	9,3	9,3	8,0	8,0	9,3
Выброс CO ₂ , г/км	211	211	245	245	211	211	245
Топливный бак, л				100			
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Допустимая полная масса (без прицепа), кг	3500	3500	3500	4500	3500	3500	4500
Снаряженная масса (по ГОСТ Р 52051-2003, с учетом веса водителя), кг	1761	1782	2050	2080	1962	1990	2298
Грузоподъемность (расчетное значение), кг	1739	1718	1450	2420	1538	1510	2202
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ							
Минимальная длина переделанного ТС	5643	6293	6193	6843	5643	6293	6843
Максимальная длина переделанного ТС	5924	7298	6734	7928	5724	7252	7645
Передняя колея				1750			
Задняя колея	1730	1730	1612	1612	1730	1730	1612
Ширина без наружных зеркал				2070			
Ширина со стандартными/увеличенными зеркалами				2470 / 2654			
Максимальная ширина надстройки со стандартными/увеличенными зеркалами				2170 / 2350			
Высота при снаряженной массе, мин./макс.	2259 / 2265	2252 / 2258	2278 / 2283	2267 / 2273	2266 / 2272	2258 / 2263	2282 / 2286
Высота с учетом максимального груза				3500			
Длина надстройки: мин./макс.	3184 / 3466	3834 / 4840	3734 / 4275	4384 / 5470	2434 / 2516	3084 / 4044	3635 / 4436

* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.