



RENAULT
Passion for life

Renault DUSTER



Цена от

659 000 Р*

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, руб.
Authentique	1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4x2	659 000
	1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4	779 990
Expression	1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4x2	804 990
	1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4	861 990
	2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4	917 990
	2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4	967 990
	1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4	951 990
Privilege	1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4	927 990
	2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4	967 990
	2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4	1 017 990
	1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4	1 001 990
Luxe Privilege	2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4	1 012 990
	2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4	1 056 990
	1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4	1 046 990

* Рекомендованная максимальная цена на Renault DUSTER в комплектации Authentique (Аутентик). Цены указаны с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Authentique	Expression	Privilege	Luxe Privilege
	1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4x2 / 1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4	1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4x2 / 1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4 / 2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4 / 2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4 / 1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4	1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4 / 2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4 / 2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4 / 1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4	2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4 / 2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4 / 1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4
ДИЗАЙН				
Новая хромированная решетка радиатора	•	•	•	•
Передние и задние бамперы новой формы	•	•	•	•
Продольные рейлинги новой формы, черного цвета	—	•	—	—
Продольные рейлинги новой формы, окрашенные под хром	—	—	•	•
Накладка на дверь багажника с названием Duster с объемными буквами	•	•	•	•
Зеркала заднего вида черного цвета	•	•	—	—
Зеркала заднего вида в цвет кузова	—	—	•	—
Зеркала заднего вида, окрашенные под хром	—	—	—	•
Серебристая защитная накладка на передний и задний бамперы	—	—	•	•
Декоративная накладка на выхлопную трубу	—	—	•	•
Передние и задние брызговики	•	•	•	•
Стальные колесные диски 16" стандартные	•	•	—	—
Легкосплавные колесные диски ACONIT 16"	—	—	•	—
Легкосплавные колесные диски Thema Black 16" черного цвета	—	—	—	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•	—
Задние стекла с сильной тонировкой	—	—	—	•
ИНТЕРЬЕР				
Тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного)	•	•	—	—
Тканевая обивка с вставками с 3D-эффектом черного цвета	—	—	•	—
Кожаная обивка сидений ¹	—	—	—	•
Кожаная оплетка руля	—	—	•	•
УПРАВЛЕНИЕ				
Круиз-контроль	—	—	•	•
Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•	•
Бортовой компьютер	—	—	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ				
Дневные ходовые огни	•	•	•	•
Передние фары с двойной оптикой	•	•	•	•
Задние фонари, стилизованные под светодиодные	•	•	•	•
Центральное освещение салона	—	•	•	•
Противотуманные фары	—	—	•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	—	—	•	•
КОМФОРТ				
Новые сиденья	•	•	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ²	—	—	•	•
Обогрев лобового стекла для версий с бензиновым двигателем	—	—	•	•
Пакет шумоизоляции	•	•	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•	•
Режим Eco mode	•	•	•	•
Датчик внешней температуры	—	—	•	•
12-вольтовая розетка для задних пассажиров	—	•	•	•
Бесключевой доступ к бензобаку	•	•	•	•
Рециркуляция воздуха	•	•	•	•
Кондиционер	—	— / * ³	•	•
Подогрев передних сидений	—	—	•	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	—	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	—	—	•
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя	—	—	•	•
Наружные зеркала асферической формы	•	•	•	•
Наружные зеркала с ручной регулировкой	•	—	—	—
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	—	•	•	•
Регулировка сиденья водителя по высоте (с помощью рукоятки с левой стороны сиденья)	—	—	•	•
Регулировка руля по высоте	—	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/1	•	—	—	—
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3	—	•	•	•
Центральный замок с ДУ	—	•	•	•
Задний парктроник	—	—	—	•
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	—	•	•	•
Полка багажника с отделениями для мелочей	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

¹ Комбинация искусственной и натуральной кожи.

² Система дистанционного запуска двигателя Renault Start доступна в сочетании с бензиновыми двигателями. Функция программирования системы Renault Start доступна при покупке пакетов «Мультимедиа», в другом случае — дистанционный запуск двигателя активируется с ключа.

³ Кондиционер входит в базовое оборудование для версий Expression с бензиновым двигателем 2 л и дизельным двигателем.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Authentique	Expression	Privilege	Luxe Privilege
	1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4x2 / 1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4	1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4x2 / 1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4 / 2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4 / 2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4 / 1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4	1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4 / 2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4 / 2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4 / 1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4	2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4 / 2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4 / 1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4
БЕЗОПАСНОСТЬ				
Иммобилайзер	•	•	•	•
ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU	•	•	•	•
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•
Подушка безопасности пассажира	—	—	—	•
Передние боковые подушки безопасности	—	—	—	•
2 задних подголовника	•	•	—	—
3 задних подголовника	—	—	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	•	•	•	•
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	—	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ				
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•	•
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС				
Окраска «металлик» ¹	15 990	15 990	15 990	15 990
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»	11 990	11 990	11 990	11 990
Пакет «Безопасность 1»: подушка безопасности пассажира + третий задний подголовник	—	7 990	—	—
Пакет «Безопасность 2»: подушка безопасности пассажира + передние боковые подушки безопасности	—	—	16 990	—
Пакет «Зимний»: обогрев лобового стекла + подогрев передних сидений для версий с бензиновым двигателем	—	14 990	—	—
Подогрев передних сидений для версий с дизельным двигателем	—	6 990	—	—
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме) ²	—	15 990	15 990	15 990
Пепельница и прикуриватель	1 990	1 990	1 990	1 990
Продольные рейлинги черного цвета	12 990	—	—	—
Кондиционер для версий с двигателем 1,6 л	—	29 990	—	—
Пакет «Мультимедиа 1»: Обновленная мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetooth ³ , подрулевым джойстиком, функцией «свободные руки»	—	14 990	—	—
Пакет «Мультимедиа 2»: Мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetooth ³ , подрулевым джойстиком, функцией «свободные руки» + камера заднего вида + задние электростеклоподъемники + задний парктроник	—	—	26 990	—
Пакет «Мультимедиа 3»: Мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetooth ³ с подрулевым джойстиком и функцией «свободные руки» + камера заднего вида	—	—	—	16 990
Аудиосистема с AUX, USB, Bluetooth, подрулевым джойстиком	17 990	—	—	—
Пакет «Комфортное вождение»: Противотуманные фары + круиз-контроль	—	9 990	—	—
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ⁴	—	6 990	—	—
Легкосплавные колесные диски Aconit 16"	—	9 990	—	—
АКСЕССУАРЫ С УСТАНОВКОЙ				
РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС				
Пакет «Protection» ⁵ : Металлическая защита редуктора и бензобака + металлическая защитная сетка радиатора + накладки на пороги передних дверей + пластиковая защита задних колесных арок	10 990	10 990	10 990	10 990

• = серийно; — = не предлагается.

¹ «Коричневый орех», «Серая платина», «Черная жемчужина», «Синий минерал», «Хаки», «Темный каштан».

² На переднеприводных версиях система ESP не отключается.

³ Предполагает отсутствие слота для CD.

⁴ Система дистанционного запуска двигателя Renault Start доступна в сочетании с бензиновыми двигателями. Функция программирования системы Renault Start доступна при покупке пакетов «Мультимедиа», в другом случае — дистанционный запуск двигателя активируется с ключа.

⁵ Опция не доступна для установки на комплектации DUSTER с приводом 4x2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,6		2,0		1,5
Коробка передач / трансмиссия	МКП5 / 4x2	МКП6 / 4x4	АКП4 / 4x4	МКП6 / 4x4	МКП6 / 4x4
ДВИГАТЕЛЬ					
Рабочий объем, см ³	1 598	1 598	1 998	1 998	1 461
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	78 x 83,6	78 x 83,6	82,7x 93	82,7x 93	76 x 80,5
Число цилиндров	4	4	4	4	4
Число клапанов	16	16	16	16	8
Степень сжатия	10,7	10,7	11,1	11,1	15,2
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	84 (114) / 5 500	84 (114) / 5 500	105 (143) / 5 750	105 (143) / 5 750	80 (109) / 4 000
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	156 / 4 000	156 / 4 000	195 / 4 000	195 / 4 000	240 / 1 750
Тип впрыска	Распределенный, с электронным управлением				
Топливо	Бензин				Дизель
Норма токсичности	Евро-5				
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ					
Число передач	5	6	4	6	6
Передачные числа	I 3,727	4,454	2,727	4,454	4,445
	II 2,047	2,588	1,499	2,588	2,588
	III 1,321	1,689	1,0	1,689	1,633
	IV 0,935	1,171	0,711	1,171	1,114
	V 0,756	0,914	–	0,871	0,811
	VI –	0,731	–	0,674	0,617
	Задний ход 3,545	4,476	2,457	4,476	4,476
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ					
Рулевой механизм	Шестерня–рейка				
Усилитель рулевого управления	Электрогидроусилитель		Гидроусилитель		Электрогидроусилитель
Число оборотов руля	3,3				
ПОДВЕСКА					
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
КОЛЕСА И ШИНЫ					
Размерность шин	215/65 R16				
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА					
Тип тормозной системы	X				
ABS	Bosch 9,0				
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	269/22	280/24	280/24	280/24	280/24
Задние тормоза: барабаны, дюймов	9				
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Аэродинамика, м ² /Cx	2,42 / 0,42				
Максимальная скорость, км/ч	167	166	174	180	167
Время разгона, 0–100 км/ч, с	10,9	12,5	11,5	10,3	13,2
Время прохождения пути 1 000 м с места, с	32,2	34,1	33,5	32,1	35,3
РАСХОД ТОПЛИВА¹					
Выброс CO ₂ , г/км	171	177	206	177	140
В городском цикле, л /100 км	9,3	9,1	11,3	10,1	5,9
В загородном цикле, л /100 км	6,3	6,8	7,2	6,5	5,0
В смешанном цикле, л /100 км	7,4	7,6	8,7	7,8	5,3
Размер топливного бака, л	50				
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Масса без нагрузки, кг	1 190–1 260	1 360–1 435	1 394–1 420	1 370–1 395	1 390–1 415
Нагрузка на переднюю ось, кг	880	920	985	968	968
Нагрузка на заднюю ось, кг	900	945	940	945	945
Максимальная разрешенная масса, кг	1 716	1 800	1 894	1 870	1 890
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	1 500	1 200	1 000	1 500	1 500
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	680	630	730	720	730
ГАБАРИТЫ					
Длина	4 315				
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида)	2 000 / 1 822				
Высота (с рейлингами / без рейлингов)	1 695 / 1 625				
Колесная база	2 673				
Передняя колея	1 560				
Задняя колея	1 567				
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях	1 411				
Ширина салона на уровне локтей на заднем сиденье	1 438				
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями)	475 / 1 636	408 / 1 570	408 / 1 570	408 / 1 570	408 / 1 570
Дорожный просвет, мм	205	210	210	210	210

¹ Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.